


Rez 1-1



LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	ÚPRAVA POVRCHOV			POZNÁMKA
			PODLAHA	STENY	STROP	
2.01	CHODBA	11,06	PVC	ST+MALBA	VCO + MALBA	PVCL
2.02	TÉRAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ	17,55	PVC+KOBEREČ	VCO + MALBA	VCO	PVCL
2.03	WC MOBILNÝ	8,36	KD	ST+MALBA	SDK	KS
2.04	WC + ÚPRAŤOVAČKA	11,45	KD	ST+MALBA	SDK	KO v=2100,KS
2.05	TRIEDA	38,78	PVC	VCO + MALBA	VCO + MALBA	PVCL ,KO v=1500
2.06	TRIEDA	44,55	PVC	VCO + MALBA	VCO + MALBA	PVCL ,KO v=1500
2.07	TRIEDA	31,36	PVC	VCO + MALBA	VCO	PVCL ,KO v=1500

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
LP - LAMINÁTOVÁ PODLAHA
VCO - VÁPENOCEMENTOVÁ OMIEŤKA
LL - LAMINÁTOVÁ LIŠŤA
SDK - SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLAD PLNÝ
KO - KERAMICKÝ OBKLAD
KS - KERAMICKÝ SOKEL
ST - STIERKA

POZNÁMKA:

DOMUROVANIE OTVOROV Z PÓROBET. TVAROVIEK napr. YTONG

SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY SO ZVUKOVOU IZOLÁCIOU HR.100 A 150mm /ZVUKOVÁ IZOLÁCIA HR.80mm/

- SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR.150mm - 2x 12,5mm HABITO, CW100, AKUPLAT/ISOVER hr.100mm

SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLAD PLNÝ

ZAMUROVANIE OTVORU

POZNÁMKA:

- OSADIŤ NOVÉ SVIETIDLÁ M.Č.2.01, 2.02 ,2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 - VIĎ ELEKTRO
- V M.Č. 2.02, 2.03, 2.07 OSADIŤ NOVÝ RADIÁTOR + KRYT
- ODVETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ VENTILÁTOROM + VZT POTRUBIE SPIRO KRUHOVÉ d=150mm DL.2850 mm + MREŽKA, VID.ELEKTRO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V ROZSAHU PRE OHLÁSENIE STAVBY

Zodp.projektant	Ing. Ivana Majčínová	Vypracoval	Ing. Ivana Majčínová	Stupeň	PS
Stavebník	Spojená škola Jána Vojaššáka 13, 010 08 Žilina			Profesia	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
Parcela	p.č.7907/1			Dátum	12.2023
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY SPOJENEJ ŠKOLY JÁNA VOJAŠŠÁKA, ŽILINA - VĽČINCE			Č. zák.	11./2023
				Formát	2A4
Objekt	SO 01 - ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sociálne zariadenie č.1			Profesia	Číslo výkresu
Obsah	Pôdorys 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV			SK 3	